

MŰSZAKI ADATOK

DUAL CLIMA HT PRO

Levegő-Víz Hőszivattyú

**Változás
szele**

55 °C
A+++




TELJESÍTMÉNY - HATÉKONYSÁG A DUAL CLIMA 6HT PRO FŰTÉSBEN

MAX. KIMENŐ HŐMÉRSÉKLET (°C)		KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET (°C)										
		-25	-20	-15	-10	-7	-2	2	7	12	20	27
35	Fűtési teljesítmény (kW)	2,53	2,99	3,42	4,02	4,34	5,25	5,68	6,19	7,07	8,55	9,71
	Névleges fűtési fogyasztás (kW)	1,03	1,09	1,14	1,20	1,23	1,26	1,25	1,29	1,35	1,36	1,37
	COP	2,45	2,74	3,00	3,36	3,54	4,18	4,56	4,81	5,22	6,27	7,07
45	Fűtési teljesítmény (kW)	2,39	2,82	3,23	3,79	4,10	4,95	5,36	5,83	6,66	8,06	9,15
	Névleges fűtési fogyasztás (kW)	1,18	1,25	1,30	1,36	1,40	1,43	1,42	1,46	1,54	1,56	1,57
	COP	2,03	2,26	2,48	2,78	2,93	3,46	3,77	4,00	4,34	5,18	5,84
55	Fűtési teljesítmény (kW)	2,27	2,69	3,07	3,61	3,90	4,70	5,10	5,55	6,34	7,67	8,70
	Névleges fűtési fogyasztás (kW)	1,35	1,42	1,49	1,56	1,60	1,64	1,63	1,68	1,77	1,78	1,80
	COP	1,68	1,89	2,06	2,31	2,43	2,87	3,13	3,30	3,58	4,31	4,84
60	Fűtési teljesítmény (kW)	2,51	2,85	3,31	3,73	3,94	4,42	4,82	5,39	5,99	7,23	8,46
	Névleges fűtési fogyasztás (kW)	1,31	1,39	1,49	1,57	1,62	1,69	1,75	1,82	1,89	1,98	2,03
	COP	1,93	2,04	2,22	2,37	2,43	2,62	2,75	2,96	3,17	3,66	4,17
65	Fűtési teljesítmény (kW)	2,42	2,74	3,18	3,57	3,78	4,23	4,60	5,15	5,72	6,91	8,09
	Névleges fűtési fogyasztás (kW)	1,35	1,45	1,56	1,66	1,71	1,80	1,86	1,95	2,03	2,15	2,21
	COP	1,79	1,88	2,04	2,15	2,21	2,35	2,48	2,64	2,82	3,22	3,65

MODELL	Fűtés			ACS	SPF ACS (45 °C)				
	Teljesítmény 7/35 kW	SCOP 35 (átlagos éghajlati övezet)	SCOP 55 (átlagos éghajlati övezet)	Teljesítmény 7/35 kW	Éghajlati övezet				
					A	B	C	D	E
DUAL CLIMA 6HT PRO	6,19	5,06	3,87	6,19	3,23	2,97	2,97	2,78	2,78

TELJESÍTMÉNY- ÉS ÁRAMFOGYASZTÁS-GÖRBE FŰTÉS ESETÉN – DUAL CLIMA 6HT PRO



Hasznos teljesítmény 35 °C

Hasznos teljesítmény 45 °C

Hasznos teljesítmény 55 °C

Hasznos teljesítmény 60 °C

Hasznos teljesítmény 65 °C

Áramfogyasztás 65 °C

Áramfogyasztás 60 °C

Áramfogyasztás 55 °C

Áramfogyasztás 45 °C


Áramfogyasztás 35 °C

TELJESÍTMÉNY - HATÉKONYSÁG A DUAL CLIMA 6HT PRO HŰTÉSBEN

MAXIMÁLIS KIMENŐ HŐMÉRSÉKLET (°C)		KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET (°C)						
		15	20	25	30	35	40	45
7	Hűtőteljesítmény (kW)	5,97	5,80	5,55	5,34	5,09	4,86	4,16
	Névleges hűtési fogyasztás (kW)	0,97	1,04	1,12	1,24	1,39	1,50	2,00
	COP	6,18	5,58	4,95	4,29	3,67	3,25	2,08
12	Hűtőteljesítmény (kW)	6,53	6,35	6,08	5,84	5,58	5,33	4,56
	Névleges hűtési fogyasztás (kW)	0,83	0,90	0,97	1,07	1,20	1,30	1,73
	COP	7,87	7,03	6,24	5,44	4,65	4,10	2,63
18	Hűtőteljesítmény (kW)	7,30	7,09	6,79	6,53	6,23	5,96	5,10
	Névleges hűtési fogyasztás (kW)	0,78	0,85	0,92	1,01	1,13	1,22	1,62
	COP	9,31	8,37	7,39	6,44	5,54	4,88	3,14

MODELL	Hűtés		ACS	SPF ACS (45 °C)				
	Teljesítmény 35/18 kW	SEER	Teljesítmény 7/35 kW	Éghajlati övezet				
	A	B	C	D	E			
DUAL CLIMA 6HT PRO	6,23	6,68	6,19	3,23	2,97	2,97	2,78	2,78

TELJESÍTMÉNY- ÉS ÁRAMFOGYASZTÁS-GÖRBE HŰTÉS ESETÉN – DUAL CLIMA 6HT PRO



Hasznos teljesítmény 7 °C

Hasznos teljesítmény 12 °C

Hasznos teljesítmény 18 °C

Áramfogyasztás 7 °C


Áramfogyasztás 12 °C

Áramfogyasztás 18 °C

TELJESÍTMÉNY - HATÉKONYSÁG A DUAL CLIMA 9HT PRO FŰTÉSSEN

MAXIMÁLIS KIMENŐ HŐMÉRSÉKLET (°C)		KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET (°C)										
		-25	-20	-15	-10	-7	-2	2	7	12	20	27
35	Fűtési teljesítmény (kW)	3,84	4,53	5,19	6,10	6,58	7,96	8,61	9,39	10,72	12,96	14,71
	Névleges fűtési fogyasztás (kW)	1,60	1,69	1,77	1,85	1,89	1,94	1,94	1,98	2,09	2,11	2,13
	COP	2,40	2,68	2,94	3,29	3,48	4,10	4,44	4,74	5,13	6,15	6,92
45	Fűtési teljesítmény (kW)	3,62	4,27	4,90	5,76	6,21	7,52	8,14	8,87	10,11	12,24	13,89
	Névleges fűtési fogyasztás (kW)	1,86	1,96	2,06	2,16	2,20	2,25	2,26	2,30	2,43	2,45	2,47
	COP	1,94	2,18	2,38	2,67	2,83	3,33	3,60	3,85	4,16	5,00	5,63
55	Fűtési teljesítmény (kW)	3,45	4,06	4,66	5,47	5,90	7,14	7,73	8,43	9,61	11,62	13,20
	Névleges fűtési fogyasztás (kW)	2,20	2,32	2,44	2,55	2,60	2,67	2,68	2,74	2,88	2,91	2,93
	COP	1,57	1,75	1,91	2,14	2,27	2,67	2,88	3,08	3,34	3,99	4,50
60	Fűtési teljesítmény (kW)	3,81	4,31	5,01	5,63	5,96	6,68	7,28	8,15	9,06	10,94	12,79
	Névleges fűtési fogyasztás (kW)	2,11	2,24	2,41	2,53	2,61	2,72	2,82	2,92	3,04	3,18	3,22
	COP	1,81	1,92	2,08	2,23	2,28	2,45	2,59	2,79	2,98	3,44	3,98
65	Fűtési teljesítmény (kW)	3,66	4,14	4,81	5,41	5,71	6,40	6,96	7,78	8,65	9,82	11,08
	Névleges fűtési fogyasztás (kW)	2,18	2,33	2,52	2,66	2,76	2,90	3,00	3,13	3,22	3,24	3,24
	COP	1,68	1,77	1,91	2,03	2,07	2,21	2,32	2,49	2,69	3,03	3,42

MODELL	Fűtés			ACS	SPF ACS (45 °C)				
	Teljesítmény 7/35 kW	SCOP 35 (átlagos éghajlati övezet)	SCOP 55 (átlagos éghajlati övezet)	Teljesítmény 7/35 kW	Éghajlati övezet				
					A	B	C	D	E
DUAL CLIMA 9HT PRO	9,39	5,10	3,89	9,39	3,18	2,92	2,92	2,74	2,74



Hasznos teljesítmény 35 °C

Hasznos teljesítmény 45 °C

Hasznos teljesítmény 55 °C

Hasznos teljesítmény 60 °C

Hasznos teljesítmény 65 °C

Áramfogyasztás 65 °C

Áramfogyasztás 60 °C

Áramfogyasztás 55 °C

Áramfogyasztás 45 °C


Áramfogyasztás 35 °C

TELJESÍTMÉNY - HATÉKONYSÁG A DUAL CLIMA 9HT PRO HŰTÉSBEN

MAXIMÁLIS KIMENŐ HŐMÉRSÉKLET (°C)		KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET (°C)						
		15	20	25	30	35	40	45
7	Hűtőteljesítmény (kW)	8,94	8,68	8,30	7,98	7,61	7,28	6,24
	Névleges hűtési fogyasztás (kW)	1,53	1,66	1,79	1,96	2,18	2,37	3,17
	COP	5,86	5,24	4,65	4,06	3,50	3,08	1,97
12	Hűtőteljesítmény (kW)	9,79	9,50	9,10	8,73	8,34	7,98	6,84
	Névleges hűtési fogyasztás (kW)	1,31	1,43	1,54	1,69	1,88	2,05	2,74
	COP	7,45	6,65	5,89	5,15	4,44	3,90	2,50
18	Hűtőteljesítmény (kW)	10,71	10,40	9,96	9,55	9,12	8,73	7,48
	Névleges hűtési fogyasztás (kW)	1,24	1,35	1,45	1,60	1,77	1,93	2,58
	COP	8,60	7,73	6,84	5,96	5,14	4,52	2,91

MODELL	Hűtés		ACS	SPF ACS (45 °C)				
	Teljesítmény 35/18 kW	SEER	Teljesítmény 7/35 kW	Éghajlati övezet				
	A	B	C	D	E			
DUAL CLIMA 9HT PRO	9,12	6,61	9,39	3,18	2,92	2,92	2,74	2,74

TELJESÍTMÉNY- ÉS ÁRAMFOGYASZTÁS-GÖRBE HŰTÉS ESETÉN – DUAL CLIMA 9HT PRO




TELJESÍTMÉNY - FŰTÉS HATÉKONYSÁGA DUAL CLIMA 12HT PRO / 12HTT PRO

MAXIMÁLIS KIMENŐ HŐMÉRSÉKLET (°C)		KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET (°C)										
		-25	-20	-15	-10	-7	-2	2	7	12	20	27
35	Fűtési teljesítmény (kW)	5,14	6,07	6,96	8,19	8,83	10,68	11,56	12,60	14,38	17,38	19,74
	Névleges fűtési fogyasztás (kW)	2,20	2,32	2,42	2,54	2,59	2,66	2,67	2,72	2,87	2,89	2,92
	COP	2,34	2,62	2,88	3,22	3,41	4,02	4,33	4,63	5,01	6,02	6,76
45	Fűtési teljesítmény (kW)	4,85	5,71	6,56	7,72	8,32	10,06	10,90	11,87	13,54	16,37	18,59
	Névleges fűtési fogyasztás (kW)	2,55	2,69	2,82	2,96	3,02	3,10	3,11	3,16	3,33	3,37	3,39
	COP	1,90	2,12	2,33	2,61	2,75	3,25	3,50	3,76	4,07	4,86	5,48
55	Fűtési teljesítmény (kW)	4,43	5,23	5,99	7,06	7,61	9,21	9,96	10,86	12,39	14,98	16,92
	Névleges fűtési fogyasztás (kW)	2,84	3,00	3,14	3,29	3,35	3,44	3,45	3,52	3,70	3,74	3,76
	COP	1,56	1,75	1,91	2,15	2,27	2,68	2,89	3,09	3,35	4,01	4,50
60	Fűtési teljesítmény (kW)	4,88	5,53	6,43	7,24	7,65	8,58	9,35	10,46	11,15	12,88	14,66
	Névleges fűtési fogyasztás (kW)	2,72	2,89	3,10	3,27	3,36	3,52	3,63	3,77	3,76	3,76	3,76
	COP	1,80	1,91	2,08	2,22	2,28	2,44	2,58	2,78	2,97	3,43	3,90
65	Fűtési teljesítmény (kW)	4,70	5,32	6,18	6,94	7,33	8,22	8,69	9,33	9,90	11,33	12,82
	Névleges fűtési fogyasztás (kW)	2,82	3,01	3,25	3,44	3,55	3,74	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76
	COP	1,67	1,77	1,90	2,02	2,07	2,20	2,31	2,48	2,63	3,01	3,41

MODELL	Fűtés			ACS	SPF ACS (45 °C)				
	Teljesítmény 7/35 kW	SCOP 35 (átlagos éghajlati övezet)	SCOP 55 (átlagos éghajlati övezet)	Teljesítmény 7/35 kW	Éghajlati övezet				
					A	B	C	D	E
DUAL CLIMA 12HT PRO / 12HTT PRO	12,60	5,17	4,00	12,60	3,10	2,85	2,85	2,68	2,68

TELJESÍTMÉNY- ÉS ÁRAMFOGYASZTÁS-GÖRBE FŰTÉS ESETÉN – DUAL CLIMA 12HT PRO / 12HTT PRO



Hasznos teljesítmény 35 °C

Hasznos teljesítmény 45 °C

Hasznos teljesítmény 55 °C

Hasznos teljesítmény 60 °C

Hasznos teljesítmény 65 °C

TELJESÍTMÉNY - HATÉKONYSÁG A DUAL CLIMA 12HT PRO / 12HTT PRO
" "

Áramfogyasztás 65 °C

Áramfogyasztás 60 °C

Áramfogyasztás 55 °C

Áramfogyasztás 45 °C


Áramfogyasztás 35 °C

TELJESÍTMÉNY - FŰTÉS HATÉKONYSÁGA DUAL CLIMA 12HT PRO / 12HTT PRO

MAXIMÁLIS KIMENŐ HŐMÉRSÉKLET (°C)		KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET (°C)						
		15	20	25	30	35	40	45
7	Hűtőteljesítmény (kW)	11,54	11,21	10,73	10,31	9,83	9,41	8,06
	Névleges hűtési fogyasztás (kW)	2,20	2,39	2,59	2,85	3,16	3,43	4,57
	COP	5,25	4,69	4,14	3,62	3,11	2,74	1,76
12	Hűtőteljesítmény (kW)	12,65	12,28	11,76	11,29	10,77	10,31	8,49
	Névleges hűtési fogyasztás (kW)	1,91	2,08	2,25	2,47	2,74	2,98	3,82
	COP	6,61	5,91	5,23	4,56	3,93	3,46	2,22
18	Hűtőteljesítmény (kW)	13,85	13,45	12,88	12,37	11,80	11,30	8,70
	Névleges hűtési fogyasztás (kW)	1,82	1,98	2,14	2,36	2,61	2,84	3,40
	COP	7,60	6,80	6,02	5,25	4,52	3,98	2,56

MODELL	Hűtés		ACS	SPF ACS (45 °C)				
	Teljesítmény 35/18 kW	SEER	Teljesítmény 7/35 kW	Éghajlati övezet				
				A	B	C	D	E
DUAL CLIMA 12HT PRO / 12HTT PRO	11,80	6,46	12,60	3,10	2,85	2,85	2,68	2,68

TELJESÍTMÉNY- ÉS ÁRAMFOGYASZTÁS-GÖRBE HŰTÉS ESETÉN – DUAL CLIMA 12HT PRO / 12HTT PRO



Hasznos teljesítmény 7 °C

Hasznos teljesítmény 12 °C

Hasznos teljesítmény 18 °C

Áramfogyasztás 7 °C

Áramfogyasztás 12 °C


Áramfogyasztás 18 °C

TELJESÍTMÉNY - HATÉKONYSÁG A DUAL CLIMA 16HT PRO / 16HTT PRO

MAXIMÁLIS KIMENŐ HŐMÉRSÉKLET (°C)		KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET (°C)										
		-25	-20	-15	-10	-7	-2	2	7	12	20	27
35	Fűtési teljesítmény (kW)	6,90	8,12	9,30	10,94	11,82	14,27	15,45	16,84	19,23	23,25	26,39
	Névleges fűtési fogyasztás (kW)	2,92	3,08	3,22	3,38	3,45	3,55	3,55	3,62	3,81	3,84	3,87
	COP	2,36	2,64	2,89	3,24	3,43	4,02	4,36	4,65	5,04	6,05	6,81
45	Fűtési teljesítmény (kW)	6,51	7,67	8,79	10,33	11,15	13,48	14,59	15,87	18,13	21,92	24,89
	Névleges fűtési fogyasztás (kW)	3,40	3,58	3,75	3,93	4,01	4,12	4,13	4,15	4,37	4,42	4,45
	COP	1,92	2,14	2,34	2,63	2,78	3,27	3,53	3,82	4,15	4,96	5,60
55	Fűtési teljesítmény (kW)	5,65	6,65	7,62	8,95	9,67	11,68	12,65	13,20	15,07	18,23	20,69
	Névleges fűtési fogyasztás (kW)	3,63	3,82	4,00	4,19	4,29	4,41	4,41	4,45	4,68	4,72	4,76
	COP	1,56	1,74	1,90	2,13	2,26	2,65	2,87	2,97	3,22	3,86	4,35
60	Fűtési teljesítmény (kW)	5,98	6,76	7,87	8,86	9,36	10,50	11,43	12,79	14,23	17,18	20,09
	Névleges fűtési fogyasztás (kW)	3,48	3,69	3,96	4,17	4,30	4,50	4,64	4,82	5,01	5,24	5,38
	COP	1,72	1,83	1,99	2,12	2,18	2,33	2,46	2,65	2,84	3,28	3,73
65	Fűtési teljesítmény (kW)	5,76	6,51	7,56	8,50	8,97	10,05	10,94	12,23	13,59	16,40	19,19
	Névleges fűtési fogyasztás (kW)	3,60	3,84	4,15	4,40	4,54	4,77	4,94	5,15	5,38	5,69	5,88
	COP	1,60	1,70	1,82	1,93	1,98	2,11	2,21	2,37	2,52	2,88	3,26

MODELL	Fűtés			ACS	SPF ACS (45 °C)				
	Teljesítmény 7/35 kW	SCOP 35 (átlagos éghajlati övezet)	SCOP 55 (átlagos éghajlati övezet)	Teljesítmény 7/35 kW	Éghajlati övezet				
					A	B	C	D	E
DUAL CLIMA 16HT PRO / 16HTT PRO	16,84	5,21	4,01	16,84	3,12	2,87	2,87	2,69	2,69

TELJESÍTMÉNY- ÉS ÁRAMFOGYASZTÁS-GÖRBE FŰTÉS ESETÉN – DUAL CLIMA 16HT PRO / 16HTT PRO



Hasznos teljesítmény 35 °C

Hasznos teljesítmény 45 °C

Hasznos teljesítmény 55 °C

Hasznos teljesítmény 60 °C

Hasznos teljesítmény 65 °C

Áramfogyasztás 65 °C

Áramfogyasztás 60 °C

Áramfogyasztás 55 °C

Áramfogyasztás 45 °C


Áramfogyasztás 35 °C

TELJESÍTMÉNY - FŰTÉSI HATÉKONYSÁG DUAL CLIMA 19HT PRO / 19HTT PRO

MAX. KIMENŐ HŐMÉRSÉKLET (°C)		KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET (°C)						
		15	20	25	30	35	40	45
7	Hűtőteljesítmény (kW)	14,89	14,45	13,84	13,29	12,67	12,13	10,41
	Névleges hűtési fogyasztás (kW)	3,13	3,38	3,67	4,03	4,46	4,85	6,49
	COP	4,76	4,28	3,77	3,30	2,84	2,50	1,60
12	Hűtőteljesítmény (kW)	16,31	15,83	15,16	14,55	13,88	13,29	11,39
	Névleges hűtési fogyasztás (kW)	2,71	2,92	3,17	3,50	3,86	4,20	5,62
	COP	6,03	5,41	4,77	4,16	3,59	3,16	2,03
18	Hűtőteljesítmény (kW)	17,74	17,22	16,49	15,82	15,09	14,45	12,39
	Névleges hűtési fogyasztás (kW)	2,51	2,72	2,94	3,24	3,59	3,90	5,21
	COP	7,06	6,33	5,60	4,88	4,21	3,70	2,38

MODELL	Hűtés		ACS	SPF ACS (45 °C)				
	Teljesítmény 35/18 kW	SEER	Teljesítmény 7/35 kW	Éghajlati övezet				
				A	B	C	D	E
DUAL CLIMA 16HT PRO / 16HTT PRO	15,09	6,46	16,84	3,12	2,87	2,87	2,69	2,69

TELJESÍTMÉNY- ÉS ÁRAMFOGYASZTÁS-GÖRBE HŰTÉS ESETÉN – DUAL CLIMA 16HT PRO / 16HTT PRO




TELJESÍTMÉNY - FŰTÉSI HATÉKONYSÁG DUAL CLIMA 19HT PRO / 19HTT PRO

MAXIMÁLIS KIMENŐ HŐMÉRSÉKLET (°C)		KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET (°C)										
		-25	-20	-15	-10	-7	-2	2	7	12	20	27
35	Fűtési teljesítmény (kW)	7,54	8,80	10,05	12,22	13,14	15,54	16,33	19,52	21,19	25,25	28,67
	Névleges fűtési fogyasztás (kW)	3,42	3,58	3,74	4,14	4,12	4,15	4,17	4,30	4,14	4,12	4,16
	COP	2,20	2,46	2,69	2,95	3,19	3,74	3,92	4,54	5,11	6,12	6,89
45	Fűtési teljesítmény (kW)	6,86	8,11	9,26	11,43	12,29	14,05	15,61	18,56	20,02	23,64	26,95
	Névleges fűtési fogyasztás (kW)	3,85	4,06	4,23	4,46	4,52	4,64	4,78	4,97	4,74	4,79	4,74
	COP	1,78	2,00	2,19	2,56	2,72	3,03	3,27	3,74	4,22	4,94	5,68
55	Fűtési teljesítmény (kW)	6,80	7,97	9,14	10,54	11,89	13,95	14,94	17,69	18,47	22,03	25,19
	Névleges fűtési fogyasztás (kW)	4,35	4,61	4,83	4,73	5,03	5,25	5,35	5,60	5,40	5,35	5,42
	COP	1,56	1,73	1,89	2,23	2,36	2,66	2,79	3,16	3,42	4,12	4,64
60	Fűtési teljesítmény (kW)	6,68	7,73	8,84	9,98	10,77	12,80	13,82	16,16	17,77	21,09	24,11
	Névleges fűtési fogyasztás (kW)	4,67	4,85	5,07	5,26	5,35	5,53	5,77	5,97	5,82	6,02	6,06
	COP	1,43	1,59	1,74	1,90	2,01	2,32	2,40	2,71	3,05	3,50	3,98
65	Fűtési teljesítmény (kW)	6,26	7,52	8,24	9,44	10,10	11,53	13,31	15,04	16,02	18,66	21,08
	Névleges fűtési fogyasztás (kW)	4,93	5,08	5,16	5,27	5,30	5,62	5,80	6,06	5,92	6,07	6,07
	COP	1,27	1,48	1,60	1,79	1,91	2,05	2,30	2,48	2,71	3,08	3,48

MODELL	Fűtés			ACS	SPF ACS (45 °C)				
	Teljesítmény 7/35 kW	SCOP 35 (átlagos éghajlati övezet)	SCOP 55 (átlagos éghajlati övezet)	Teljesítmény 7/35 kW	Éghajlati övezet				
					A	B	C	D	E
DUAL CLIMA 19HT PRO / 19HTT PRO	19,52	5,20	3,98	19,52	3,04	2,80	2,80	2,62	2,62

TELJESÍTMÉNY- ÉS ÁRAMFOGYASZTÁS-GÖRBE FŰTÉS ESETÉN – DUAL CLIMA 19HT PRO / 19HTT PRO



Hasznos teljesítmény 35 °C

Hasznos teljesítmény 45 °C

Hasznos teljesítmény 55 °C

Hasznos teljesítmény 60 °C

Hasznos teljesítmény 65 °C

Áramfogyasztás 65 °C

Áramfogyasztás 60 °C

Áramfogyasztás 55 °C

Áramfogyasztás 45 °C


Áramfogyasztás 35 °C

TELJESÍTMÉNY - HATÉKONYSÁG DUAL CLIMA 19HT PRO / 19HTT PRO

MAXIMÁLIS MENETI HŐMÉRSÉKLET (°C)		KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET (°C)						
		15	20	25	30	35	40	45
7	Hűtőteljesítmény (kW)	16,97	16,20	15,43	14,64	13,85	12,48	10,82
	Névleges hűtési fogyasztás (kW)	3,46	3,75	4,04	4,34	4,65	4,88	4,90
	COP	4,90	4,32	3,82	3,37	2,98	2,56	2,21
12	Hűtőteljesítmény (kW)	18,84	18,00	17,15	16,29	15,42	14,06	12,23
	Névleges hűtési fogyasztás (kW)	3,31	3,61	3,93	4,24	4,57	4,92	4,97
	COP	5,68	4,98	4,37	3,84	3,37	2,86	2,46
18	Hűtőteljesítmény (kW)	22,68	21,68	20,68	19,65	18,62	17,20	15,19
	Névleges hűtési fogyasztás (kW)	3,07	3,40	3,73	4,08	4,43	4,81	4,89
	COP	7,40	6,38	5,54	4,81	4,20	3,58	3,10

MODELL	Hűtés		ACS	SPF ACS (45 °C)				
	Teljesítmény 35/18 kW	SEER	Teljesítmény 7/35 kW	Éghajlati övezet				
	A	B	C	D	E			
DUAL CLIMA 19HT PRO / 19HTT PRO	18,62	6,36	19,52	3,04	2,80	2,80	2,62	2,62

TELJESÍTMÉNY- ÉS ÁRAMFOGYASZTÁS-GÖRBE HŰTÉS ESETÉN – DUAL CLIMA 19HT PRO / 19HTT PRO



Hasznos teljesítmény 7 °C

Hasznos teljesítmény 12 °C

Hasznos teljesítmény 18 °C

Áramfogyasztás 7 °C

Áramfogyasztás 12 °C


Áramfogyasztás 18 °C

TELJESÍTMÉNY - HATÉKONYSÁG DUAL CLIMA 22HTT PRO FÜTÉSBEN

MAXIMÁLIS KIMENŐ HŐMÉRSÉKLET (°C)		KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET (°C)										
		-25	-20	-15	-10	-7	-2	2	7	12	20	27
35	Fűtési teljesítmény (kW)	8,75	10,21	11,67	14,19	15,25	18,04	18,96	22,66	24,60	29,31	33,28
	Névleges fűtési fogyasztás (kW)	4,00	4,19	4,37	4,83	4,81	4,85	4,87	5,02	4,83	4,81	4,86
	COP	2,19	2,44	2,67	2,94	3,17	3,72	3,89	4,51	5,09	6,09	6,85
45	Fűtési teljesítmény (kW)	7,96	9,41	10,74	13,26	14,02	16,31	17,68	21,54	23,23	27,45	31,29
	Névleges fűtési fogyasztás (kW)	4,49	4,74	4,94	5,21	5,27	5,42	5,58	5,80	5,54	5,59	5,54
	COP	1,77	1,99	2,18	2,55	2,66	3,01	3,17	3,72	4,19	4,91	5,65
55	Fűtési teljesítmény (kW)	7,13	8,35	9,59	11,06	12,25	14,63	15,78	18,80	20,25	23,11	26,42
	Névleges fűtési fogyasztás (kW)	4,81	5,10	5,33	5,21	5,56	5,79	5,91	6,19	5,95	5,91	5,99
	COP	1,48	1,64	1,80	2,12	2,20	2,52	2,67	3,04	3,40	3,91	4,41
60	Fűtési teljesítmény (kW)	6,97	8,10	8,95	10,47	11,30	13,42	15,07	17,90	18,63	22,13	25,29
	Névleges fűtési fogyasztás (kW)	5,16	5,36	5,60	5,80	5,91	6,10	6,37	6,59	6,43	6,65	6,68
	COP	1,35	1,51	1,60	1,81	1,91	2,20	2,37	2,71	2,90	3,33	3,78
65	Fűtési teljesítmény (kW)	6,57	7,88	8,64	9,90	10,60	12,09	13,96	16,36	16,80	19,57	22,11
	Névleges fűtési fogyasztás (kW)	5,45	5,61	5,70	5,82	5,86	6,20	6,40	6,68	6,53	6,70	6,70
	COP	1,21	1,41	1,51	1,70	1,81	1,95	2,18	2,45	2,57	2,92	3,30

MODELL	Fűtés			ACS	SPF ACS (45 °C)				
	Teljesítmény 7/35 kW	SCOP 35 (átlagos éghajlati övezet)	SCOP 55 (átlagos éghajlati övezet)	Teljesítmény 7/35 kW	Éghajlati övezet				
					A	B	C	D	E
DUAL CLIMA 22HTT PRO	22,66	5,15	3,98	22,66	3,02	2,78	2,78	2,61	2,61

TELJESÍTMÉNY- ÉS ÁRAMFOGYASZTÁS-GÖRBE FÜTÉS ESETÉN – DUAL CLIMA 22HTT PRO



Hasznos teljesítmény 35 °C

Hasznos teljesítmény 45 °C

Hasznos teljesítmény 55 °C

Hasznos teljesítmény 60 °C

Hasznos teljesítmény 65 °C

Áramfogyasztás 65 °C

Áramfogyasztás 60 °C

Áramfogyasztás 55 °C

Áramfogyasztás 45 °C


Áramfogyasztás 35 °C

TELJESÍTMÉNY - HATÉKONYSÁG A DUAL CLIMA 22HTT PRO HŰTÉSBEN


MAX. KIMENŐ HŐMÉRSÉKLET (°C)		KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET (°C)						
		15	20	25	30	35	40	45
7	Hűtőteljesítmény (kW)	19,01	18,15	17,28	16,40	15,51	13,98	12,12
	Névleges hűtési fogyasztás (kW)	3,98	4,31	4,65	4,99	5,36	5,62	5,64
	COP	4,77	4,21	3,71	3,28	2,90	2,49	2,15
12	Hűtőteljesítmény (kW)	21,22	20,27	19,31	18,35	17,36	15,83	13,77
	Névleges hűtési fogyasztás (kW)	3,86	4,20	4,57	4,94	5,31	5,72	5,78
	COP	5,50	4,82	4,23	3,72	3,27	2,77	2,38
18	Hűtőteljesítmény (kW)	25,59	24,47	23,33	22,17	21,02	19,41	17,14
	Névleges hűtési fogyasztás (kW)	3,61	4,00	4,39	4,80	5,21	5,66	5,76
	COP	7,10	6,12	5,32	4,62	4,03	3,43	2,98

MODELL	Hűtés		ACS	SPF ACS (45 °C)				
	Teljesítmény 35/18 kW	SEER	Teljesítmény 7/35 kW	Éghajlati övezet				
				A	B	C	D	E
DUAL CLIMA 22HTT PRO	21,02	6,38	22,66	3,02	2,78	2,78	2,61	2,61


TELJESÍTMÉNY- ÉS ÁRAMFOGYASZTÁS-GÖRBE HŰTÉS ESETÉN – DUAL CLIMA 22HTT PRO




HATÉKONYSÁGI GYÖRGYEK DUAL CLIMA 6HT PRO (COP) FŰTÉS ESETÉN




HATÉKONYSÁGI GYÖRÜKKÖRÖK DUAL CLIMA 6HT PRO HŰTÉS (EER)




HATÉKONYSÁGI GYÖRÜKKÖRÖK DUAL CLIMA 9HT PRO (COP) FŰTÉSBEN




HATÉKONYSÁGI GYÖRÖK DUAL CLIMA 9HT PRO HŰTŐBERENDEZÉSEK (EER)




HATÉKONYSÁGI GYÖRÜLÉSEK DUAL CLIMA 12HT PRO / 12HTT PRO (COP) FŰTÉSBEN




HATÉKONYSÁGI GYÖRGYEK DUAL CLIMA 12HT PRO / 12HTT PRO (EER)




HATÉKONYSÁGI GYÖRGYEK DUAL CLIMA 16HT PRO / 16HTT PRO (COP)




HATÉKONYSÁGI GYÖRÜK DUAL CLIMA 16HT PRO / 16HTT PRO (EER)




HATÉKONYSÁGI GYÖRGYEK DUAL CLIMA 19HT PRO / 19HTT PRO (COP) FŰTÉSBEN




HATÉKONYSÁGI GYÖRÖK DUAL CLIMA 19HT PRO / 19HTT PRO (EER)



HATÉKONYSÁGI GYÖRÜK DUAL CLIMA 22HTT PRO (COP)



HATÉKONYSÁGI GYÖRGYEK DUAL CLIMA 22HTT PRO HŰTÉSBEN (EER)



DOMUSA

T E K N I K

POSTACÍM

Apdo. 95
20730 AZPEITIA
(Gipuzkoa)
Spanyolország

GYÁR ÉS IRODÁK

B° San Esteban, s/n.
20737 ERREZIL (Gipuzkoa)
Spanyolország Tel.: +34 943 813 899
domusateknik@domusateknik.com
www.domusateknik.com

RAKTÁR

Atxubiaga, 13 B°
Landeta 20730
Azpeitia
(Gipuzkoa) Spanyolország

